



КАТУШКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ






CR2320



WHY RAMEX CABLE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE > DOVE UTILIZZARLO



IP64 PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CR2320.pdf>

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Max потужність кабельные обгорнуті W	Max потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля m
CR 2320	Нержавеющая Сталь	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	20
CR 2320 FE	Углеродистая сталь с напылением							




CR4020

WHY RAMEX CABLE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE > DOVE UTILIZZARLO



IP64 PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CR2320.pdf>

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Max потужність кабельные обгорнуті W	Max потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля m
CR 4020	Нержавеющая Сталь	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	20
CR 4020 FE	Углеродистая сталь с напылением							



ELECTRIC CABLE REEL / AVVOLGICAVO ELETTRICO



CR2330



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CR2330.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Мах потужність кабельне обгорнуті W	Мах потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля м
CR 2330	Нержавеющая Сталь	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	30
CR 2330 FE	Углеродистая сталь с напылением							

CR4030



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO




<http://www.ramex.it/products/pdf/CR4030.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Мах потужність кабельне обгорнуті W	Мах потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля м
CR 4030	Нержавеющая Сталь	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	30
CR 4030 FE	Углеродистая сталь с напылением							




CR2335

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64 PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CR2335.pdf>

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Мах потужність кабельне обгорнуті W	Мах потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля m
CR 2335	Нержавеющая Сталь	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	35
CR 2335 FE	Углеродистая сталь с напылением							




CR4035

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64 PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CR4035.pdf>

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Мах потужність кабельне обгорнуті W	Мах потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля m
CR 4035	Нержавеющая Сталь	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	35
CR 4035 FE	Углеродистая сталь с напылением							

ELECTRIC CABLE REEL / AVVOLGICAVO ELETTRICO



CR2350



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CR2350.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Мах потужність кабельне обгорнуті W	Мах потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля м
CR 2350	Нержавеющая Сталь	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	50
CR 2350 FE	Углеродистая сталь с напылением							



CR4050



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO




<http://www.ramex.it/products/pdf/CR4050.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Мах потужність кабельне обгорнуті W	Мах потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля м
CR 4050	Нержавеющая Сталь	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	50
CR 4050 FE	Углеродистая сталь с напылением							



CRM2320

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64
 PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM2320.pdf>

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Max потужність кабельные обгорнуті W	Max потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля m
CRM 2320	Нержавеющая Сталь	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	20
CRM 2320 FE	Углеродистая сталь с напылением							



CRMP2320

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64
 PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA




<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP2320.pdf>

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Max потужність кабельные обгорнуті W	Max потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля m
CRMP 2320	Нержавеющая Сталь	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	20
CRMP 2320 FE	Углеродистая сталь с напылением							



ELECTRIC CABLE REEL / AVVOLGICAVO ELETTRICO



CRM4020



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM4020.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Мах потужність кабельне обгорнуті W	Мах потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля м
CRM 4020	Нержавеющая Сталь	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	20
CRM 4020 FE	Углеродистая сталь с напылением							



CRMP4020



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO




<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP4020.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Мах потужність кабельне обгорнуті W	Мах потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля м
CRMP 4020	Нержавеющая Сталь	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	20
CRMP 4020 FE	Углеродистая сталь с напылением							



CRM2330

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64 PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM2330.pdf>

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Max потужність кабельные обгорнуті W	Max потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля m
CRM 2330	Нержавеющая Сталь	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	30
CRM 2330 FE	Углеродистая сталь с напылением							



CRMP2330

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64 PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP2330.pdf>

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Max потужність кабельные обгорнуті W	Max потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля m
CRMP 2330	Нержавеющая Сталь	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	30
CRMP 2330 FE	Углеродистая сталь с напылением							

ELECTRIC CABLE REEL / AVVOLGICAVO ELETTRICO

ELECTRIC CABLE REEL / AVVOLGICAVO ELETTRICO



CRM4030



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM4030.pdf>

IP64
PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Мах потужність кабельне обгорнуті W	Мах потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля м
CRM 4030	Нержавеющая Сталь	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	30
CRM 4030 FE	Углеродистая сталь с напылением							



CRMP4030



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%


WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP4030.pdf>

IP64
PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Мах потужність кабельне обгорнуті W	Мах потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля м
CRMP 4030	Нержавеющая Сталь	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	30
CRMP 4030 FE	Углеродистая сталь с напылением							



CRM2535

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64 PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM2535.pdf>

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Max потужність кабельные обгорнуті W	Max потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля m
CRM 2535	Нержавеющая Сталь	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	35
CRM 2535 FE	Углеродистая сталь с напылением							




CRMP2335

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64 PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA




<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP2335.pdf>

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Max потужність кабельные обгорнуті W	Max потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля m
CRMP 2335	Нержавеющая Сталь	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	35
CRMP 2335 FE	Углеродистая сталь с напылением							



ELECTRIC CABLE REEL / AVVOLGICAVO ELETTRICO



CRM4035



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM4035.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Мах потужність кабельне обгорнуті W	Мах потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля м
CRM 4035	Нержавеющая Сталь	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	35
CRM 4035 FE	Углеродистая сталь с напылением							



CRMP4035



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO





<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP4035.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Мах потужність кабельне обгорнуті W	Мах потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля м
CRMP 4035	Нержавеющая Сталь	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	35
CRMP 4035 FE	Углеродистая сталь с напылением							




CRM2350

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



IP64 PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM2350.pdf>

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Max потужність кабельные обгорнуті W	Max потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля m
CRM 2350	Нержавеющая Сталь	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	50
CRM 2350 FE	Углеродистая сталь с напылением							




CRMP2350

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%



WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO




IP64 PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP2350.pdf>

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Max потужність кабельные обгорнуті W	Max потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля m
CRMP 2350	Нержавеющая Сталь	230	30	2000/230V	3500/230V	3	2.5	50
CRMP 2350 FE	Углеродистая сталь с напылением							

ELECTRIC CABLE REEL / AVVOLGICAVO ELETTRICO



CRM4050



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRM4050.pdf>

IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Мах потужність кабельне обгорнуті W	Мах потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля м
CRM 4050	Нержавеющая Сталь	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	50
CRM 4050 FE	Углеродистая сталь с напылением							



CRMP4050



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛАНГА
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



<http://www.ramex.it/products/pdf/CRMP4050.pdf>


IP64

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

код	Материал	максимальное напряжение V	максимальный ток V	Мах потужність кабельне обгорнуті W	Мах потужність W	номер дирижеры	раздел дирижеры mm2	длина кабеля м
CRMP 4050	Нержавеющая Сталь	400	30	6000/230V	8500/230V	4	2.5	50
CRMP 4050 FE	Углеродистая сталь с напылением							



RAM XEM



#Ramexmakers